Andrychow 14.08.2024

SAFER
TECHPLAST

Deklaracja Zgodności **Declaration of Conformity**	**WZ/2408/227**
Producent **Manufacturer**	TECHPLAST Ltd. www.techplast.net VAT no.: PL6772147485 Krakowska 83P,34-120 Andrychow,Poland

L.p. /No./	NR SERYJNY / KOD PRODUKTU KLIENTA /SERIAL No./ /CUSTOMER PN/	DATA PRODUKCJI /DATE OF PRODUCTION/	TERMIN WAŻNOŚCI /DATE OF VALIDITY/	POJEMNOŚĆ /CAPACITY/	WAGA /WEIGHT/	CIŚNIENIE ROBOCZE /WORKING PRESSURE/	CIŚNIENIE PRÓBNE /TEST PRESSURE/	TEMPERATURA PRACY /WORKING TEMPERATURE/	GWINT /THREAD/	GAZ /GAS/	NR RYSUNKU /DRAWING No./	RAPORT ODBIORU / CERTYFIKAT MODUŁ F /THE REPORT OF RECEIPT / CERTIFICATE MODULE F/
				L	kg	BAR	BAR	°C				
1	A01C/24/04515 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
2	A01C/24/04516 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
3	A01C/24/04517 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
4	A01C/24/04518 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
5	A01C/24/04519 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
6	A01C/24/04520 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
7	A01C/24/04521 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
8	A01C/24/04522 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
9	A01C/24/04523 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
10	A01C/24/04524 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
11	A01C/24/04525 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
12	A01C/24/04526 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
13	A01C/24/04527 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
14	A01C/24/04528 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
15	A01C/24/04529 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
16	A01C/24/04530 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
17	A01C/24/04531 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
18	A01C/24/04532 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
19	A01C/24/04533 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
20	A01C/24/04534 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
21	A01C/24/04535 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
22	A01C/24/04536 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
23	A01C/24/04537 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
24	A01C/24/04538 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
25	A01C/24/04539 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
26	A01C/24/04540 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
27	A01C/24/04541 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
28	A01C/24/04542 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1

Andrychow 14.08.2024

SAFER
TECHPLAST

Deklaracja Zgodności **Declaration of Conformity**	**WZ/2408/227**
Producent **Manufacturer**	TECHPLAST Ltd. www.techplast.net VAT no.: PL6772147485 Krakowska 83P,34-120 Andrychow,Poland

L.p. */No./*	NR SERYJNY / KOD PRODUKTU KLIENTA */SERIAL No./ /CUSTOMER PN/*	DATA PRODUKCJI */DATE OF PRODUCTION/*	TERMIN WAŻNOŚCI */DATE OF VALIDITY/*	POJEMNOŚĆ */CAPACITY/*	WAGA */WEIGHT/*	CIŚNIENIE ROBOCZE */WORKING PRESSURE/*	CIŚNIENIE PRÓBNE */TEST PRESSURE/*	TEMPERATURA PRACY */WORKING TEMPERATURE/*	GWINT */THREAD/*	GAZ */GAS/*	NR RYSUNKU */DRAWING No./*	RAPORT ODBIORU / CERTYFIKAT MODUŁ F */THE REPORT OF RECEIPT / CERTIFICATE MODULE F/*
				L	**kg**	**BAR**	**BAR**	**°C**				
29	A01C/24/04543 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
30	A01C/24/04544 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
31	A01C/24/04545 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1
32	A01C/24/04546 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407021 16.158.705-1

Symbol zamówienia klienta */Customer Order No./*	4501227479
Odbiór produktu przeprowadził */Product verification was performed by/*	TÜV SÜD Czech s.r.o. Ostrava; Teslova 2
Butle spełniają wymagania */Cylinders meet the requirements of/*	EN 12245:2009+A1:2011 DIRECTIVE 2014/68/EU
Świadectwo badania typu Moduł B */Notified body Certificate of comformity Modul B/*	TÜV SÜD Czech s.r.o. Ostrava; Teslova 2 ; No. 1017 09.203.490

Wszystkie badania kontrolne przeprowadzone zgodnie z zamówieniem dały wynik pozytywny.
Zbiorniki oznaczono znakiem zgodności
/All prescribed inspection were carried out in accordance with the purchase contract and the above mentioned standard and were satisfactory. The cylinders were stamped with the mark of conformity/

CE 1017

Signature of the Quality Department

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
/This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./

Dariusz Jaskółka
QUALITY MANAGER

Andrychow 14.08.2024

SAFER
TECHPLAST

Deklaracja Zgodności **Declaration of Conformity**	**WZ/2408/227**
Producent **Manufacturer**	TECHPLAST Ltd. www.techplast.net VAT no.: PL6772147485 Krakowska 83P,34-120 Andrychow,Poland

L.p. /No./	NR SERYJNY / KOD PRODUKTU KLIENTA /SERIAL No./ /CUSTOMER PN/	DATA PRODUKCJI /DATE OF PRODUCTION/	TERMIN WAŻNOŚCI /DATE OF VALIDITY/	POJEMNOŚĆ /CAPACITY/	WAGA /WEIGHT/	CIŚNIENIE ROBOCZE /WORKING PRESSURE/	CIŚNIENIE PRÓBNE /TEST PRESSURE/	TEMPERATURA PRACY /WORKING TEMPERATURE/	GWINT /THREAD/	GAZ /GAS/	NR RYSUNKU /DRAWING No./	RAPORT ODBIORU / CERTYFIKAT MODUŁ F /THE REPORT OF RECEIPT / CERTIFICATE MODULE F/
				L	kg	BAR	BAR	°C				
33	A01C/24/04447 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407020 16.158.707-1

Symbol zamówienia klienta /Customer Order No./	4501227479
Odbiór produktu przeprowadził /Product verificiation was performed by/	TÜV SÜD Czech s.r.o. Ostrava; Teslova 2
Butle spełniają wymagania /Cylinders meet the requirements of/	EN 12245:2009+A1:2011 DIRECTIVE 2014/68/EU
Świadectwo badania typu Moduł B /Notified body Certificate of comformity Modul B/	TÜV SÜD Czech s.r.o. Ostrava; Teslova 2 ; No. 1017 09.203.490

Wszystkie badania kontrolne przeprowadzone zgodnie z zamówieniem dały wynik pozytywny.
Zbiorniki oznaczono znakiem zgodności
/All prescribed inspection were carried out in accordance with the purchase contract and the above mentioned standard and were satisfactory. The cylinders were stamped with the mark of conformity/

CE 1017

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
/This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./

Signature of the Quality Department

Dariusz Jaskółka
QUALITY MANAGER

SAFER
TECHPLAST

Deklaracja Zgodności **Declaration of Conformity**	**WZ/2408/227**
Producent **Manufacturer**	TECHPLAST Ltd. www.techplast.net VAT no.: PL6772147485 Krakowska 83P,34-120 Andrychow,Poland

L.p. /No./	NR SERYJNY / KOD PRODUKTU KLIENTA /SERIAL No./ /CUSTOMER PN/	DATA PRODUKCJI /DATE OF PRODUCTION/	TERMIN WAŻNOŚCI /DATE OF VALIDITY/	POJEMNOŚĆ /CAPACITY/	WAGA /WEIGHT/	CIŚNIENIE ROBOCZE /WORKING PRESSURE/	CIŚNIENIE PRÓBNE /TEST PRESSURE/	TEMPERATURA PRACY /WORKING TEMPERATURE/	GWINT /THREAD/	GAZ /GAS/	NR RYSUNKU /DRAWING No./	RAPORT ODBIORU / CERTYFIKAT MODUŁ F /THE REPORT OF RECEIPT / CERTIFICATE MODULE F/
				L	kg	BAR	BAR	°C				
34	A01C/24/04550 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
35	A01C/24/04551 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
36	A01C/24/04552 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
37	A01C/24/04553 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
38	A01C/24/04554 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
39	A01C/24/04555 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
40	A01C/24/04556 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
41	A01C/24/04557 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
42	A01C/24/04558 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
43	A01C/24/04559 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
44	A01C/24/04560 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
45	A01C/24/04561 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
46	A01C/24/04562 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
47	A01C/24/04563 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
48	A01C/24/04564 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
49	A01C/24/04565 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
50	A01C/24/04566 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
51	A01C/24/04567 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
52	A01C/24/04568 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
53	A01C/24/04569 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
54	A01C/24/04570 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1
55	A01C/24/04571 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1

Andrychow 14.08.2024

Deklaracja Zgodności **Declaration of Conformity**	**WZ/2408/227**
Producent **Manufacturer**	TECHPLAST Ltd. www.techplast.net VAT no.: PL6772147485 Krakowska 83P,34-120 Andrychow,Poland

L.p. */No./*	NR SERYJNY / KOD PRODUKTU KLIENTA */SERIAL No./ /CUSTOMER PN/*	DATA PRODUKCJI */DATE OF PRODUCTION/*	TERMIN WAŻNOŚCI */DATE OF VALIDITY/*	POJEMNOŚĆ */CAPACITY/*	WAGA */WEIGHT/*	CIŚNIENIE ROBOCZE */WORKING PRESSURE/*	CIŚNIENIE PRÓBNE */TEST PRESSURE/*	TEMPERATURA PRACY */WORKING TEMPERATURE/*	GWINT */THREAD/*	GAZ */GAS/*	NR RYSUNKU */DRAWING No./*	RAPORT ODBIORU / CERTYFIKAT MODUŁ F */THE REPORT OF RECEIPT / CERTIFICATE MODULE F/*
				L	**kg**	**BAR**	**BAR**	**°C**				
56	A01C/24/04572 1564650	2024/07	NLL	7.00	2.80	300	450	-40 / +60	M18x1.5	AIR	AS1-01-00 Rev.3	RA01C-2407022 16.222.197-1

Symbol zamówienia klienta ***/Customer Order No./***	4501227479
Odbiór produktu przeprowadził ***/Product verificiation was performed by/***	TÜV SÜD Czech s.r.o. Ostrava; Teslova 2
Butle spełniają wymagania ***/Cylinders meet the requirements of/***	EN 12245:2009+A1:2011 DIRECTIVE 2014/68/EU
Świadectwo badania typu Moduł B ***/Notified body Certificate of comformity Modul B/***	TÜV SÜD Czech s.r.o. Ostrava; Teslova 2 ; No. 1017 09.203.490
Wszystkie badania kontrolne przeprowadzone zgodnie z zamówieniem dały wynik pozytywny. Zbiorniki oznaczono znakiem zgodności ***/All prescribed inspection were carried out in accordance with the purchase contract and the above mentioned standard and were satisfactory. The cylinders were stamped with the mark of conformity/***	CE 1017

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
/This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./

Signature of the Quality Department

Dariusz Jaskółka
QUALITY MANAGER