RUSH+ 2.0

MODULARITÉ & EFFICACITÉ

Conçu pour supporter les environnements de travail les plus rudes, notre modèle emblématique, la RUSH+ 2.0, constitue le choix idéal pour tous les professionnels.
Réputée pour son confort, la RUSH+ 2.0 se dote de charnières à large ouverture et d'un nez flexible, afin de réduire les espaces et les points de pression pour un ajustement optimal.
La RUSH+ 2.0 se décline même en deux tailles : S et M/L.
Parfaitement équilibrée, la RUSH+ 2.0 est aussi plus écologique, car fabriquée avec 28 % de matériaux recyclés. Son large oculaire, traité avec notre solution exclusive anti-buée et anti-rayures PLATINUM, optimise la vision de l'utilisateur, tandis que la variété de teintes disponibles permet à la RUSH+ 2.0 de s'adapter aux conditions de travail les plus exigeantes.

34 G

- **CONFORT : BRANCHES ET CHARNIÈRES ERGONOMIQUES**
- **ADAPTABLE : PLUSIEURS OPTIONS DE VERRE DISPONIBLES**
- **VISION OPTIMALE : TRAITEMENT PLATINUM**
- **DURABLE : FABRIQUÉE AVEC 28 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS**

bollé SAFETY

DISPONIBLE EN ECO-PACK GO GREEN

DISPONIBLE À LA Personnalisation

DISPONIBLE EN PRESCRIPTION

FAIT PARTIE DE LA COLLECTION RUSH+

RUSH+ 2.0	RUSH+ 2.0 HB	RUSH+ 2.0 XP	RUSH 2.0	RUSH+ 2.0 DUO
STANDARD	JOINT TPR	HYBRIDE	ACCESSIBLE	PRESCRIPTION

TECHNOLOGIES

CSP | HD | +PLATINUM

VERSIONS

TAILLE M/L M/L

RUSPMN10E RUSPMN20E RUSPMN32E

RUSPMN11E RUSPMN21E RUSPMN50E

RUSPMN12E RUSPMN22E RUSPMN80E

RUSPMN13E RUSPMN30E RUSPMN81E

RUSPMN14E RUSPMN31E RUSPMN82E

TAILLE S S

RUSPSN10E RUSPSN20E RUSPSN50E

RUSPSN11E RUSPSN21E RUSPSN80E

RUSPSN13E RUSPSN30E RUSPSN81E

RUSPSN14E RUSPSN32E RUSPSN82E

ACCESSOIRES

M/L S

RUSXMN70E RUSXSN70E PSPUNISS01

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES

RUSH+ 2.0

PACKAGING & CODE EAN13

USAGE	VERSION	TAILLE	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENT	NORME	UNITAIRE : Taille: 29.5 x 12 x 7 cm	BOITE : Taille: 27.5 x 18 x 13 cm Poids: 0.615 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 5.62 kg
	INCOLORE	M/L	RUSPMN10E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 - *10 pcs*	3660740222987 - *80 pcs*
	INCOLORE	M/L	RUSPMN11E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023010	3660740123017 - *10 pcs*	3660740223014 - *80 pcs*
	INCOLORE	M/L	RUSPMN12E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023041	3660740123048 - *10 pcs*	3660740223045 - *80 pcs*
	HD	M/L	RUSPMN13E	UL1,2 CT 1 CE	16321 CT 1-M CE UKCA	HYDROPHOBIQUE & ANTI-REFLET	EN ISO 16321-1	3660740023225	3660740123222 - *10 pcs*	3660740223229 - *80 pcs*
	INCOLORE - ECOPACK	M/L	RUSPMN14E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740022983	3660740122980 - *10 pcs*	3660740222987 - *80 pcs*
	FUMÉ	M/L	RUSPMN20E	GL3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 - *10 pcs*	3660740223076 - *80 pcs*
	FUMÉ	M/L	RUSPMN21E	GL3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023102	3660740123109 - *10 pcs*	3660740223106 - *80 pcs*
	FUMÉ - ECOPACK	M/L	RUSPMN22E	GL3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023072	3660740123079 - *10 pcs*	3660740223076 - *80 pcs*
	COPPER	M/L	RUSPMN30E	GL1 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023133	3660740123130 - *10 pcs*	3660740223137 - *80 pcs*
	COPPER	M/L	RUSPMN31E	GL1 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023164	3660740123161 - *10 pcs*	3660740223168 - *80 pcs*
	AMBER	M/L	RUSPMN32E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023256	3660740123253 - *10 pcs*	3660740223250 - *80 pcs*
	BRONZE	M/L	RUSPMN50E	GL2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023195	3660740123192 - *10 pcs*	3660740223199 - *80 pcs*
	WELDING 1.7 GREY	M/L	RUSPMN80E	16321 W1,7 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023287	3660740123284 - *10 pcs*	3660740223281 - *80 pcs*
	WELDING 3 GREY	M/L	RUSPMN81E	16321 W3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023317	3660740123314 - *10 pcs*	3660740223311 - *80 pcs*
	WELDING 5 GREY	M/L	RUSPMN82E	16321 W5 CT 1 KN CE	16321 CT 1-M CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023348	3660740123345 - *10 pcs*	3660740223342 - *80 pcs*
	INCOLORE	S	RUSPSN10E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 - *10 pcs*	3660740223373 - *80 pcs*
	INCOLORE	S	RUSPSN11E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023409	3660740123406 - *10 pcs*	3660740223403 - *80 pcs*
	HD	S	RUSPSN13E	UL1,2 CT 1 CE	16321 CT 1-S CE UKCA	HYDROPHOBIQUE & ANTI-REFLET	EN ISO 16321-1	3660740023553	3660740123550 - *10 pcs*	3660740223557 - *80 pcs*
	INCOLORE - ECOPACK	S	RUSPSN14E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023379	3660740123376 - *10 pcs*	3660740223373 - *80 pcs*
	FUMÉ	S	RUSPSN20E	GL3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023430	3660740123437 - *10 pcs*	3660740223434 - *80 pcs*
	FUMÉ	S	RUSPSN21E	GL3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023461	3660740123468 - *10 pcs*	3660740223465 - *80 pcs*
	COPPER	S	RUSPSN30E	GL1 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023492	3660740123499 - *10 pcs*	3660740223496 - *80 pcs*
	AMBER	S	RUSPSN32E	UL1,2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023584	3660740123581 - *10 pcs*	3660740223588 - *80 pcs*
	BRONZE	S	RUSPSN50E	GL2 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1	3660740023522	3660740123529 - *10 pcs*	3660740223526 - *80 pcs*
	WELDING 1.7 GREY	S	RUSPSN80E	16321 W1,7 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023614	3660740123611 - *10 pcs*	3660740223618 - *80 pcs*
	WELDING 3 GREY	S	RUSPSN81E	16321 W3 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023645	3660740123642 - *10 pcs*	3660740223649 - *80 pcs*
	WELDING 5 GREY	S	RUSPSN82E	16321 W5 CT 1 KN CE	16321 CT 1-S CE UKCA	PLATINUM	EN ISO 16321-1 - EN ISO 16321-2	3660740023676	3660740123673 - *10 pcs*	3660740223670 - *80 pcs*

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT MOUSSE ET TRESSE	M/L	RUSXMN70E	CE	3660740023799	3660740123796 - *20 pcs*	3660740223793 - *160 pcs*
KIT MOUSSE ET TRESSE	S	RUSXSN70E	CE	3660740023850	3660740123857 - *20 pcs*	3660740223854 - *160 pcs*
TRESSE DE MAINTIEN		PSPUNISS01		3660740011970	3660740111977 - *40 pcs*	3660740211974 - *480 pcs*

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.2 MM	**MOUSSE**	SBR (OPTION)
BASE	8 - TRÈS GALBÉE	**TRESSE**	NYLON POLYESTER - 16MM (OPTION)
MONTURE	PC/TPR RECYCLÉS - RIMLESS	**OPTIONS**	KIT TRESSE ET MOUSSE - UNIVERSAL STRAP
ORIGINE	TW	**CUSTOM CODE**	9004901000

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:

CLIQUEZ

OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN: Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN: Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE: Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

EMBALLAGE

ECO-POLYBAG

Réduction de 9% des émissions de CO2**

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)

100% RECYCLÉ

100% RECYCLABLE

ECO-PACK

Réduction de 28% des émissions de CO2**

0% DE PLASTIQUE

100% RECYCLÉ

-30% DE DÉCHETS

ENCRE VÉGÉTALE

Nous sommes fiers de fournir un emballage 100% recyclable composé de carton et de papier de soie recyclés.
Nous avons également pris la décision d'imprimer nos instructions d'utilisation directement sur le suremballage avec une encre à base végétale. Pas de plastique, moins de déchets.

PRODUIT

27.5%

DE CETTE LUNETTE EST RECYCLÉ

0.5199

kgCO2e D'ÉMISSIONS

SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

20.6%

DE RÉDUCTION DE CO2

PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

VERSIONS M/L	RUSPMN10E	RUSPMN11E	RUSPMN12E	RUSPMN13E	RUSPMN14E	RUSPMN20E	RUSPMN21E	RUSPMN22E	RUSPMN30E	RUSPMN31E	RUSPMN32E	RUSPMN80E	RUSPMN81E	RUSPMN82E
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ													
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	POLYCARBONATE													
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	27.5%													
EMPREINTE CO2	0,5199 kgCO2e													
RÉDUCTION DE CO2 VS LE PRODUIT STANDARD	20.6%													

VERSIONS S	RUSPSN10E	RUSPSN11E	RUSPSN13E	RUSPSN14E	RUSPSN20E	RUSPSN21E	RUSPSN30E	RUSPSN32E	RUSPSN50E
COMPOSITION MONTURE/BRANCHES	POLYCARBONATE RECYCLÉ / TPR RECYCLÉ								
COMPOSITION DE L'OCULAIRE	POLYCARBONATE								
% DU POIDS TOTAL DU PRODUIT	29.5%								
EMPREINTE CO2	0,4945 kgCO2e								
RÉDUCTION DE CO2 VS LE PRODUIT STANDARD	21.4%								

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

***8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard*

***27,8 % de réduction grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.*