Protection de la tête

TOBA 3 T5

SOUDURE

Lunettes de soudure équipées de verres relevables incolore/teinte 5, parfaite pour les soudures occasionnelles



Certifications et normes

CE

EN172
UV 5 - 5

EN169
UV 5

EN175
F/T

EN166
1 FT / FT

Protège contre les risques

Chaleur

Choc

UV / IR

Avantages spécifiques

Confort

· Bandeau en fourche offrant une pression faible et constante au porté sans remise en cause du confort

Facilité d'utilisation

· Fermeture à clip à l'arrière avec élastique textile pour une mise en place et un retrait faciles

Compatibilité

· Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit

Avantages supplémentaires

· Compatible avec une protection auditive

Applications

- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**
- **Automobile**



Protection de la tête

TOBA 3 T5

SOUDURE

Lunettes de soudure équipées de verres relevables incolore/teinte 5, parfaite pour les soudures occasionnelles

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (N), Anti-rayures (classique), UV400
Style de verres	Bi-oculaire
Couleur du verre	Teinte soudeur 5
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	5
Caractéristique des verres	Droits
Résistance mécanique (oculaires)	F, T
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Bandeau
Couleur de la monture	Rouge
Résistance mécanique (monture)	F, T
Elastique	Textile
Poids (g)	157



Protection de la tête

TOBA 3 T5

SOUDURE

Lunettes de soudure équipées de verres relevables incolore/teinte 5, parfaite pour les soudures occasionnelles

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
TOBA203RE0SNU0 [TOBA3T5]	Rouge	Ajustable	TOBA 3 T5	3295249210090	13295249210097	60	1	10.8 kg	41.0 cm	50.2 cm	28.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height