GLOBE

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ

Globe garantie une protection optimisée grâce à son champ de vision exceptionnel. Disponible en plusieurs versions, le produit est un produit essentiel pour toute entreprise souhaitant un masque ultra-protecteur, simple et efficace.
Sa monture légèrement translucide offre une meilleure perception de l'environnement, sans éblouissement, pour une vision optimale.
Sa conception offre la possibilité d'améliorer la recyclabilité du produit en fin de vie, en séparant rapidement les matériaux des uns des autres pour améliorer le tri des parties non-traitées.

113 G

- MONTURE LÉGÈREMENT TRANSLUCIDE
- VISION PANORAMIQUE
- FACILEMENT RECYCLABLE
- CODE COULEUR INTUITIF



TECHNOLOGIES

+PLATINUM LITE

VERSIONS



GLOBEN10W



GLOBEN11W



GLOBEN12W

PHOTOGRAPHIES NON CONTRACTUELLES

GLOBE

USAGE	VERSION	REFERENCE	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE *F: Lunettes / B: Lunettes avec Kit*	TRAITEMENT	NORME
	AÉRÉE	GLOBEN10W	2C-1.2 1 9 BT CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA	PLATINUM LITE	EN166-EN170-UKCA
	ÉTANCHE	GLOBEN11W	2C-1.2 1 9 BT CE	EN166 3 4 5 9 BT CE UKCA	PLATINUM LITE	EN166-EN170-UKCA
	AÉRÉE-MOUSSE	GLOBEN12W	2C-1.2 1 BT 9 CE	EN166 3 4 9 BT CE UKCA	PLATINUM LITE	EN166-EN170-UKCA

LES CERTIFICATS D'HOMOLOGATION DES PRODUITS BOLLÉ SAFETY AUX NORMES CE SONT ENVOYÉS SUR SIMPLE DEMANDE.

PACKAGING & CODE EAN13

UNITAIRE : Taille: 36 x 18 x 7 mm	BOITE : Taille: 34x18x11 cm Poids: 0.74 kg	CARTON : Taille: 58 x 38 x 30 cm Poids: 7.6 kg
3660740018733	**3660740118730** *-5 pcs*	**3660740218737** *-40 pcs*
3660740018740	**3660740118747** *-5 pcs*	**3660740218744** *-40 pcs*
3660740018757	**3660740118754** *-5 pcs*	**3660740218751** *-40 pcs*

CODE DOUANIER : 9004901000

SPECIFICATIONS GÉNÉRALES

OCULAIRE	POLYCARBONATE - 2.6 MM	**MOUSSE**	SBR
BASE	5,5 - PEU GALBÉE	**TRESSE**	POLYESTER / SPANDEX - 25MM
MONTURE	PVC - AÉRÉE - VENTILATION INDIRECTE	**OPTIONS**	

EN SAVOIR PLUS SUR LES MARQUAGES:

CLIQUEZ

OU SCANNEZ:

NETTOYAGE ET STOCKAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solution optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

ORIGINE : CN

FICHE TECHNIQUE : 09-24-2024

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83-Barwell Business Park
Leatherhead Road-Chessington
Surrey-KT9 2NY-UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS

EMBALLAGE

ECO-POLYBAG

Réduction de 9% des émissions de CO2*

Disponible sur toutes les lunettes de protection Bollé Safety (sauf la gamme B-Line : 50 % recyclé)



100% RECYCLÉ

100% RECYCLABLE

PRODUIT



100%

D'ÉNERGIE RENOUVELABLE DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION

0.575

kgCO_2e D'ÉMISSIONS

SUR UN CYCLE DE VIE COMPLET DU PRODUIT

66.3%

DE RÉDUCTION DE CO_2

PAR RAPPORT AU PRODUIT ÉQUIVALENT STANDARD

SOURCES : ECOINVENT V3.8 (01/07/2024)

***8,7 % de réduction grâce à l'ECO-POLYBAG pour 10 unités dans un emballage en carton non certifié FSC par rapport au polybag standard*
***27,8 % de réduction grâce à l'ECO-PACK par rapport à l'emballage standard en carton non certifié FSC.*