

CODE ARTICLE: 1031740

Casque Honeywell Turboshield

Le casque pour l'écran facial Honeywell Turboshield est doté d'une coiffe matelassée et d'un mécanisme de bouton-poussoir pour la visière en instance de brevet.

Honeywell

Présentation générale

Numéro de référence

1031740

Type de produit

Protection oculaire et faciale

Gamme

Écrans faciaux

Marque

Honeywell

Industrie

- Constructeur automobile et équipementier
- Bâtiment et travaux publics
- Industries chimiques
- Industries alimentaires
- Fonderie
- Industrie générale
- Industries du verre
- Nettoyage industriel
- Industrie sidérurgique
- Laboratoire
- Maintenance
- Industrie médico-pharmaceutique
- Aciérie et métallurgie
- Offshore
- Pétro-chimie
- Construction navale

Utilisation du produit

Honeywell Turboshield est la solution idéale pour les travailleurs exposés aux projections ou chutes d'objets, aux impacts, aux éclaboussures, aux ultraviolets et aux particules présentes dans l'air. Turboshield peut également être porté confortablement avec la plupart des lunettes de sécurité, des appareils respiratoires et des protections auditives.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique
Le système de suspension rembourré et souple augmente la surface de contact de 300 % et réduit la pression exercée sur la tête pour un confort optimal tout au long de la journée.

Avantage
Confort accru !

Caractéristique
Grâce au système d'ouverture à bouton poussoir à, la visière se change en quelques secondes.

Avantage
Changement de visière facile et rapide

Caractéristique
Les grandes poignées ergonomiques permettent de régler le système de protection tout en portant des gants.

Avantage
Port confortable et personnalisé.

Caractéristique
Bandeau démontable, lavable et perméable à l'air

Avantage
Meilleure hygiène

Caractéristique
Rotation en douceur avec butées en position surélevée ou abaissée

Avantage
Plus facile à soulever et abaisser pendant le travail.

Descriptif technique

Type de lunettes
Visière

Couleur de l'oculaire
Les visières compatibles avec les casques Turboshield sont disponibles en transparent, gris, teinte 3.0 et teinte 5.0. Elles peuvent aussi être utilisées avec la gamme Supervisor en différentes teintes.

Traitement de l'oculaire

Les visières compatibles avec les casques Turboshield sont disponibles avec ou sans revêtement.

Couleur de la monture

Matériau de la coque gris foncé

Matière de la monture

Le bandeau est fabriqué dans un matériau ABS et la suspension est en Nylon 66.

Taille de la monture

La dimension globale est : 279 mm x 225 mm x 135 mm Les dimensions du bandeau sont : 178 mm x 225 mm x 109 mm

Diélectrique

Oui

Certifications

Déclaration de conformité CE

EPI catégorie CE

1

Numéro de certificat CE

C1519.2HON

Attestation CE

Turboshield Certificate 2013

Certifications

- EN 166

REACH

Conformité au règlement CE 1907/2006 (REACH) The substance(s) listed below may be contained in this product above the threshold level of 0.1% by weight of the listed article.	
Références des produits vendus en Europe	**Substance > 0,1 %**
Nom de la substance	**Numéro CAS**
No Substance Content	

Documentation

Déclaration de conformité CE

DOC3508_EYEW_DEP6_TurboShield_FR_b

http://www.honeywellsafety.com/supplementary/documents_and_downloads/4294984736/1(

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

Conditionnement

Code EAN
7312550317402

Code UPC/Boîte
17312550317409

Étui de conditionnement individuel spécial
1 par sachet en polyéthylène

Unité de mesure
chacun

Pays d'origine
Chine

© Honeywell International Inc.