



DESSCRIPTIF

- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Gants sans risque pour la peau, fabriqués sans solvants ni DMF.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Lavable en machine à 60°C.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18,000 cycles abrasifs, bien au-delà de la moyenne du marché (8,000 cycles).

INDUSTRIES / APPLICATIONS

Opération de chargement/déchargement de marchandise
Manutention des conteneurs
Intervention sur les zones de quai
Opération de grutage
Travaux de nettoyage courant
Nettoyage industriel
Entretien des espaces publics/voieries
Nettoyage véhicule
Entretien d'espace collectif

NORMES

EN 388



4131A

EN 16350



AVANTAGES



AD-APT



Propriétés dissipatives



Ecran tactile



Oekotex



Reach



Sans silicone

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de gant : Gant mécanique
- Famille de gants : Gant tricoté enduit
- Type de gant mécanique : Tricoté
- Longueur (mm) : 225
- Matériau de l'enduction : Nitrile
- Finition de l'enduction : Texturée agrippante
- Niveau d'enduction : Enduction palmaire
- Couleur principale : Gris
- Tailles disponibles : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

DÉTAIL NORMES



LEGENDE EN 388

- 4 [0-4] Résistance à l'abrasion
- 1 [0-5] Résistance à la coupure
- 3 [0-4] Résistance à la déchirure
- 1 [0-4] Résistance à la perforation
- A [A-F] Résistance à la coupure selon ISO 13997
- [P] Protection contre les chocs (optionnel)

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE	VARIANTE	EAN	SSC	CDT
AT042874-ZZ07ACA	GANT MXFLEX ULTI AD 42 874 T7	PAS DE DECLINAISON	07A	CAVALIER	3466673534551	10.0000000	50.0000000
AT042874-ZZ08ACA	GANT MXFLEX ULTI AD 42 874 T8	PAS DE DECLINAISON	08A	CAVALIER	3466673534582	10.0000000	50.0000000
AT042874-ZZ09ACA	GANT MXFLEX ULTI AD 42 874 T9	PAS DE DECLINAISON	09A	CAVALIER	3466673534612	10.0000000	50.0000000
AT042874-ZZ10ACA	GANT MXFLEX ULTI AD 42 874 T10	PAS DE DECLINAISON	10A	CAVALIER	3466673534643	10.0000000	50.0000000
AT042874-ZZ11ACA	GANT MXFLEX ULTI AD 42 874 T11	PAS DE DECLINAISON	11A	CAVALIER	3466673534674	10.0000000	50.0000000
AT042874-ZZ12ACA	GANT MXFLEX ULTI AD 42 874 T12	PAS DE DECLINAISON	12A	CAVALIER	3466673537262	10.0000000	50.0000000

RÉFÉRENCE	DESIGNATION	COULEUR	TAILLE	VARIANTE	EAN	SSC	CDT
AT042874-ZZ05AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T5	PAS DE DECLINAISON	05A	INDIVIDUEL	3466673533769	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ06AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T6	PAS DE DECLINAISON	06A	INDIVIDUEL	3466673533790	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ07AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T7	PAS DE DECLINAISON	07A	INDIVIDUEL	3466673532878	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ08AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T8	PAS DE DECLINAISON	08A	INDIVIDUEL	3466673532908	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ09AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T9	PAS DE DECLINAISON	09A	INDIVIDUEL	3466673532939	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ10AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T10	PAS DE DECLINAISON	10A	INDIVIDUEL	3466673532960	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ11AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T11	PAS DE DECLINAISON	11A	INDIVIDUEL	3466673532991	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ12AIN	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T12	PAS DE DECLINAISON	12A	INDIVIDUEL	3466673533820	12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ06AVR	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T6	PAS DE DECLINAISON	06A	VRAC		12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ09AVR	GANT MXFLEX ULTI 42 874 T9 VR	PAS DE DECLINAISON	09A	VRAC		1.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ10AVR	GANT MXFLEX ULTI 42 874 T10 VR	PAS DE DECLINAISON	10A	VRAC		144.00000000	12.00000000
AT042874-ZZ11AVR	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T11	PAS DE DECLINAISON	11A	VRAC		144.00000000	12.00000000
AT042874-ZZ12AVR	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T12	PAS DE DECLINAISON	12A	VRAC		12.00000000	144.00000000
AT042874-ZZ07AVR	GANT MXFLEX ULTI 42 874 AD T7	PAS DE DECLINAISON	07A	VRAC		12.00000000	144.00000000