VESTE MULTINORMES INHÉRENT 4089 1513

Tailles

XS-4XL



Certifications:
Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE
EN 1149-5
EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> Classe 3
Les vêtements de classe 2 et 3 de couleur orange sont conformes à la norme RIS-3279-TOM numéro 2
Maximum 50 cycles de lavage
Certification ensemble veste-pantalon "B" ->S
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1
EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2
EN 13034 PB [6]
Maximum 20 cycles de lavage
EN 61482-2, APC 1
ATPV - 10 cal/cm²
ELIM - 9,4 cal/cm²





Une veste techniquement avancée, fabriquée à partir d'un tissu inhérent retardant flammes, ce qui signifie que les facteurs inhérents sont naturellement présents dans ses fibres. Cette version en orange haute visibilité est fabriquée dans un tissu différent de la version en jaune haute visibilité. Malgré sa légèreté, la veste est extrêmement résistante et dispose de nombreuses poches, de manches articulées, d'une partie arrière plus longue et d'ourlets réglables pour un meilleur ajustement. Certifié selon EN 1149-5, EN 13034 PB [6], EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, Classe 1. ATPV: 11.9cal/cm², HAF: 79.3%, LOI: 29.6%. EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M Classe 3. Selon EN ISO 20471, lorsque la veste est combinée aux références 1488, 1489, 1588, 1589 ou 2889, elle devient une Classe 3. La personnalisation par broderie n'est pas possible.

Tissu:

40% modacrylique, 24% viscose retardant flamme, 20% polyester, 10% coton, 4% Aramide, 2% Antistatique, double tissage, retardant flamme, antistatique, 310 g/m²

Couleurs

Atouts:

Surface déperlante et anti-salissures, Sans métal

Détails:

Epaules avec couleur contrastante, Étiquette de certification externe, Boucles sur les deux côtés de la poitrine pour le

placement du détecteur de gaz / moniteur d'oxygène / microphone, Col haut avec zip, Anneau D

Fermeture avant:

Zip plastique recouverte sur un côté, Fermeture avant avec bouton à clip plastique caché

Poches:

Poche poitrine avec anneau en D, Poches poitrine avec zip, Poche avant avec rabat et bouton poussoir

Finition:

Extension au niveau du bas du dos, Taille ajustable avec velcro, Extrémité des manches réglable avec boutons pression

Visibilité:

Détails réfléchissants sur les épaules, Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures

VESTE MULTINORMES INHÉRENT 4089 1512

Tailles

XS-6XL

Certifications:
Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE
EN 1149-5
Maximum 50 cycles de lavage
EN ISO 20471, XS-S Classe 2, M-> Classe 3
Maximum 50 cycles de lavage
Certification ensemble veste-pantalon "B" ->S
EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2
Maximum 50 cycles de lavage
EN 13034 PB [6]
Maximum 20 cycles de lavage
EN 61482-2, APC 1
Maximum 50 cycles de lavage
ATPV - 11 cal/cm²
ELIM - 10 cal/cm²
EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1
Maximum 50 cycles de lavage



La veste est fabriquée à partir de tissu intrinsèquement ignifuge, ce qui signifie que ses propriétés ignifuges sont naturellement présentes dans ses fibres. Résistante à l'eau, l'huile et la saleté. Une veste à la pointe de la technologie avec un rapport résistance / poids exceptionnel. Elle propose des solutions de poches intelligentes telles que des poches poitrine avec fermeture zippée dissimulée. Manches pré-pliées, dos long et ourlet réglable pour un bon ajustement. Le tissu Ripstop offre une durabilité de première qualité.
Certifié conforme aux normes EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm². Testé pour répondre aux exigences EN ISO 15797 pour le blanchissage industriel. Atteint la classe 3 selon la norme EN ISO 20471 lorsqu'elle est combinée avec les pantalons 1488, 1489, 1588, 1589 et le pantalon à bretelles 2889.
La personnalisation par broderie est uniquement possible sur les poches poitrine.

Tissu:

44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260 g/m²

Lavage:

Lavage industriel EN ISO 15797





Couleurs

Atouts:

Tissu extérieur étanche à l'eau et résistant à la saleté, Sans métal

Détails:

Epaules avec couleur contrastante, Étiquette de certification externe, Boucles sur les deux côtés de la poitrine pour le placement du détecteur de gaz / moniteur d'oxygène / microphone, Col haut avec zip

Fermeture avant:

Zip plastique robuste cachée à sens unique, Fermeture avant avec bouton à clip plastique caché

Poches:

Poche poitrine avec anneau en D, Poches poitrine avec fermeture zip couverte, Poche avant avec rabat et bouton poussoir, Poche intérieure

Finition:

Extension au niveau du bas du dos, Taille ajustable avec velcro, Poignet réglable avec boutons pression

Visibilité:

Détails réfléchissants sur les épaules, Bandes réfléchissantes retardant-flamme cousues avec des doubles coutures

OEKO-TEX® MADE IN GREEN