PORTWEST
PEAK PROTECTION

FR606OBR

Code des marchandises 6201409019

PARKA MODAFLAME FR PW3 HV

DESCRIPTION

La Parka Modaflame possède d'excellentes propriétés FR, une protection contre la pluie et les produits chimiques, et un indice ARC élevé, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise. Cette parka HV contemporaine FR bicolore présente le dernier design innovant et est à la fois élégante et pratique. La veste est dotée de longues poches latérales à double curseur pour un accès facile même avec un harnais, d'une capuche ajustable amovible compatible avec un casque, de poignets ajustables et d'une longueur de dos allongée pour une protection accrue contre la saleté.

COMPOSITION

- **Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g**
- **Doublure 100% coton flamme résistant, 170g**
- **Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g**
- **Orange/Noir S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche amovible

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 Type 6
EN ISO 20471 Classe 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 Classe 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR606OBR	ORANGE/NOIR	S-3XL

CARACTÉRISTIQUES

Acti-Reach™ est une construction innovante qui réduit les frottements et améliore la mobilité.

BANDES RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES THERMOCOLLÉES
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées

COUTURES ÉTANCHES
Une résistance accrue offre une barrière efficace contre les liquides et particules

FR606OBR

Code des marchandises 6201409019

NORMES

EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme

EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.

EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.

IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB[6]).

EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test

PERFORMANCE WORKWEAR
La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION

INFORMATIONS TECHNIQUES

· Maximum 25 lavages - EN ISO 20471
· Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR606OBRS	Orange/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108487677	15036108974259
FR606OBRM	Orange/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108487660	15036108974242
FR606OBRL	Orange/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108487653	15036108974235
FR606OBRXL	Orange/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108487684	15036108974266
FR606OBRXXL	Orange/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108487691	15036108974273
FR606OBRXXXL	Orange/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108487707	15036108974280

PORTWEST
PEAK PROTECTION

FR606YBR

Code des marchandises 6201409019

PARKA MODAFLAME FR PW3 HV

DESCRIPTION

La Parka Modaflame possède d'excellentes propriétés FR, une protection contre la pluie et les produits chimiques, et un indice ARC élevé, ce qui en fait le choix idéal lorsqu'une protection polyvalente est requise. Cette parka HV contemporaine FR bicolore présente le dernier design innovant et est à la fois élégante et pratique. La veste est dotée de longues poches latérales à double curseur pour un accès facile même avec un harnais, d'une capuche ajustable amovible compatible avec un casque, de poignets ajustables et d'une longueur de dos allongée pour une protection accrue contre la saleté.

COMPOSITION

- **Modaflame Rain+ HV : 60% Polyester, 21% Modacrylique, 18% Coton, 1% Fibre de carbone, HV 7mm Ripstop enduit de PU respirant, 270g**
- **Doublure 100% coton flamme résistant, 170g**
- **Remplissage 100% Polyester flamme resistant, 150g**
- **Jaune/Noir S-3XL**

CARACTÉRISTIQUES

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter la température
- Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
- Coutures étanches pour une protection supplémentaire
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Acti-Reach™ est notre construction de panneaux innovante qui minimise les frottements et augmente la mobilité des bras et du torse lorsqu'il s'agit d'atteindre, de tourner ou de se tordre.
- 3 poches pour plus de rangement
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Poche intérieure pour un rangement sûr
- Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
- Capuche amovible

NORMES

EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, F1
EN ISO 11611 Classe 1 A1+A2
EN 1149 -5
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 32 CAL/CM², ATPV 37 CAL/CM²
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
EN 13034 Type 6
EN ISO 20471 Classe 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)
EN 343 Classe 4:1 X
EN 342 0.337 (M².K/W), 2, X

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR606YBR	JAUNE/NOIR	S-3XL

CARACTÉRISTIQUES

Acti-Reach™ est une construction innovante qui réduit les frottements et améliore la mobilité.

BANDES RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES THERMOCOLLÉES
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées

COUTURES ÉTANCHES
Une résistance accrue offre une barrière efficace contre les liquides et particules

FR606YBR

Code des marchandises 6201409019

NORMES

EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme

EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.

EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.

IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique

EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique(Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB[6]).

EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test

PERFORMANCE WORKWEAR
La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION

INFORMATIONS TECHNIQUES

· Maximum 25 lavages - EN ISO 20471
· Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR606YBRS	Jaune/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108460250	15036108946898
FR606YBRM	Jaune/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108460243	15036108946881
FR606YBRL	Jaune/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108460236	15036108946874
FR606YBRXL	Jaune/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108460267	15036108946904
FR606YBRXXL	Jaune/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108460274	15036108946911
FR606YBRXXXL	Jaune/Noir	58	38	40	.999	14693.333	5036108460281	15036108946928