



SOFTSHELL MULTIRISQUES HV PW3

DESCRIPTION

La softshell multirisques HV PW3 est construite à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en fibre de carbone et modacrylique, ce softshell offre une protection contre la flamme, les produits chimiques, les propriétés antistatiques et offre également une visibilité élevée. Les caractéristiques comprennent une bande segmentée appliquée à chaud, 2 poches frontales et 2 boucles radio.

COMPOSITION

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g

Orange/Noir S-3XL

CARACTÉRISTIQUES

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- couleurs contrastées pour plus de style
- Zip résistant aux flammes
- Antistatique
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- 3 couches
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio

NORMES

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 Classe 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 Type B
EN ISO 20471 Classe 2
RIS-3279-TOM 2^e EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR718OBR	ORANGE/NOIR	S-3XL

CARACTÉRISTIQUES



Acti-Reach™ est une construction innovante qui réduit les frottements et améliore la mobilité.



BANDES RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES THERMOCOLLÉES
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées



RESPIRANT
Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test



PERFORMANCE WORKWEAR

La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION



INFORMATIONS TECHNIQUES



· Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR718OBRS	Orange/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108509416	15036108994264
FR718OBRM	Orange/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108509409	15036108994257
FR718OBRL	Orange/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108509393	15036108994240
FR718OBRXL	Orange/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108509423	15036108994271
FR718OBRXXL	Orange/Noir	58	38	40	.999	6297.143	5036108509430	15036108994288
FR718OBRXXXL	Orange/Noir	58	38	40	.999	6297.143	5036108509447	15036108994295



SOFTSHELL MULTIRISQUES HV PW3

DESCRIPTION

La softshell multirisques HV PW3 est construite à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en fibre de carbone et modacrylique, ce softshell offre une protection contre la flamme, les produits chimiques, les propriétés antistatiques et offre également une visibilité élevée. Les caractéristiques comprennent une bande segmentée appliquée à chaud, 2 poches frontales et 2 boucles radio.

COMPOSITION

Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone, 350g

Jaune/Noir S-3XL

CARACTÉRISTIQUES

- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Protège-menton pour plus de confort
- couleurs contrastées pour plus de style
- Zip résistant aux flammes
- Antistatique
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- 3 couches
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio

NORMES

EN ISO 11612 A1 B1 C2
EN ISO 11611 Classe 2 A1
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
IEC 61482-2 EN 61482-1-1 ELIM 11 CAL/CM², ATPV 16 CAL/CM²
EN 13034 Type B
EN ISO 20471 Classe 2
RIS-3279-TOM 2° EDITION (ORANGE UNIQUEMENT)

COULEUR / TAILLES

SKU	COLOUR	SIZE RANGE
FR718YBR	JAUNE/NOIR	S-3XL

CARACTÉRISTIQUES



Acti-Reach™ est une construction innovante qui réduit les frottements et améliore la mobilité.



BANDES RÉFLÉCHISSANTES SEGMENTÉES THERMOCOLLÉES
Ce symbole indique que le vêtement a des bandes réfléchissantes thermocollées



RESPIRANT
Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité garder le porteur frais, sec et confortable



NORMES



EN ISO 11612
Vêtements de protection contre la chaleur et la flamme



EN ISO 11611
Vêtements de protection à utiliser dans le soudage et les procédés connexes.



EN ISO 1149
Vêtements de protection - Propriétés électrostatiques - Partie 5. Performances des matériaux et exigences de conception.



IEC 61482-2
Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique



EN ISO 13034
Vêtements de protection contre les produits chimiques liquides. La norme couvre les vêtements de protection chimique (Type 6) et les protections partielles du corps (Type PB(6)).



EN ISO 20471
Vêtements haute visibilité - Méthodes et exigences de test



PERFORMANCE WORKWEAR

La gamme PW3™ associe les codes du sport et du lifestyle à des vêtements de travail fonctionnels, au design moderne et au confort optimisé.

OBTENIR LA COLLECTION



INFORMATIONS TECHNIQUES



· Pour toutes les autres certifications, les vêtements ont été lavés conformément aux normes.

Item	Colour Fit	Len (cm)	Wid (cm)	Hgt (cm)	Weight (Kg)	Cubic (m³)	EAN13	GTIN/DUN14
FR718YBRS	Jaune/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108486311	15036108973276
FR718YBRM	Jaune/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108486427	15036108973269
FR718YBRL	Jaune/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108486410	15036108973252
FR718YBRXL	Jaune/Noir	58	38	37	.999	5824.857	5036108486328	15036108973283
FR718YBRXXL	Jaune/Noir	58	38	40	.999	6297.143	5036108486335	15036108973290
FR718YBRXXXL	Jaune/Noir	58	38	40	.999	6297.143	5036108486342	15036108973306