




WIND 1

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal textile pour un poids plus léger.
- Boucles automatiques K-EASY en acier très résistant sur les boucles de jambe.
- Boucle manuelle en acier robuste sur la poitrine.
- Hauteur et sangles de jambe réglables.
- Anneaux d'épaule en textile pour l'évacuation verticale.
- Anneaux textiles entre les bretelles pour une meilleure répartition de la charge et une adaptation parfaite à toutes les morphologies.
- Rembourrage XPE EVA et tissu RIPSTOP sur le dos, les épaules et les jambes.
- Ajout de deux porte-crochets ELDU à déclenchement automatique.
- SYSTÈME ANTISLIP Système d'enroulement de la courroie.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN361 I EN 1497	
Capacité d'utilisation	140 kg	
Taille	S-M	L-XXL
Poids	1320g	1360g
Largeur de bande	45 mm	
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage	

Mesures

Taille	Jambes	Taille	Hauteur
S-M	45-85cm	-	150-180cm
L-XXL	50-100cm	-	160-200cm

Matériaux

Composant	Matériau
Ruban	Polyester
Fil	Polyamide
Anneaux	Aluminium
Boucles de réglage	Acier

UTILISATIONS

Points d'attache						
	WIND 1/1 PRO	●	●	-	-	●
	WIND 2/2 PRO	●	●	●	-	●
	WIND 3/3 PRO	●	●	●	●	●
	WIND 4/4 PRO	●	●	●	-	●