


LIGHT 2

HARNAIS

Produit



Description

- Ancrage antichute dorsal et sternal (double A/2).
- Anneau dorsal avec sangle d'extension intégrée.
- Boucles de réglage manuel en acier zingué à haute résistance à l'essai au sel de 120 heures, contre 72 heures exigées par la norme.
- Sangles d'épaule, de poitrine et de jambe réglables.
- Construction bicolore, pour une meilleure différenciation de la partie supérieure et inférieure.
- Protections en plastique aux extrémités des sangles.
- Chip NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma		EN 361		
	Capacité d'utilisation		140 kg		
	Taille		S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Poids		1000g	1020g	1050g
	Largeur de bande		45 mm		
	La durée de conservation		10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesures	Taille	Jambes	Taille	Hauteur	
	S-M	25-70cm	-	150-185cm	
	L-XL	25-85cm	-	175-200cm	
	XXL-XXXL	25-90cm	-	190-220cm	
Matériaux	Composant		Matériau		
	Ruban		Polyester		
	Fil		Polyamide		
	Anneaux		Acier		
	Boucles à réglage manuel		Acier galvanisé		

UTILISATIONS

Points d'attache						
	LIGHT 1	-	●	-	-	-
	LIGHT 2 / 3 / 5	●	●	-	-	-
	LIGHT 4	●	●	●	-	-
	LIGHT 11	●	●	●	●	-
	LIGHT 14	●	●	-	-	●
	LIGHT P1	-	-	●	-	-