Cet article est mis sur le marché par:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**NOTICE D'INFORMATION** **CATEGORIE I : Risques Mineurs**	FR Version 04

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MINEURS SEULEMENT

CET ARTICLE A ETE CONCU POUR REPONDRE AUX NORMES:	EN 420 - 2010 : Gants de Protection Exigences Générales.

Le marquage CE sur ce gant signifie qu'il satisfait aux exigences essentielles prévues par la Directive Européenne CEE 89/686 relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI): Innocuité - Confort - Dextérité - Solidité


Ce modèle est soumis à la procédure d'autocertification.

AU DOS DE CHAQUE GANT EST APPOSE LE MARQUAGE SUIVANT:

Marquage de conformité à la directive Européenne 89/686 (Hauteur minimum 5mm)

Sigle

Référence de l'article et Taille :



Cet article peut être utilisé comme antisalissure et protection des objets.

NE PAS UTILISER:
A proximité des machines outil en mouvement, ni pour des travaux nécéssitant une protection mécanique autre que celle indiquée sur le marquage, chimique ou thermique.
Dans des ambiances chaudes dont les effets sont comparables à ceux d'une température d'air supérieure ou égale à 50°C.
Il est recommandé de vérifier avant chaque utilisation que l'article est propre et en bon état.
Cet EPI ne protège que contre les risques mentionnés dans cette notice et ceci seulement sur la base des niveaux indiqués. Les risques non mentionnés sur cette notice ne sont pas couverts.
L'analyse des risques résiduels au poste de travail et le choix de l'EPI adapté (neuf ou nettoyé) est sous la responsabilité de l'utilisateur. (directive 89/656/CEE).
De plus, certains de ces gants sont destinés pour des utilisations ne nécessitant pas une protection totale du poignet (longueurs inférieures aux exigences minimales de la norme EN 420).
TOUTE MODIFICATION DE CET EPI ENTRAINE LA DECHEANCE DE LA GARANTIE DE SES NIVEAUX DE PROTECTION

NETTOYAGE: Consultez HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division gant ou votre revendeur agrée.
Les gants tricotés sont nettoyables auprès d'une laverie industrielle. Pour les préconisations, veuillez consulter le fabricant des fibres.
STOCKAGE: Conserver cet article à l'abri de: l'humidité / la lumière.

This item is sold by:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTSEUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**TECHNICAL DATA SHEET** **CATEGORY I : Minor Risks**	EN Version 04

PROTECTION GLOVES AGAINST MINOR RISKS ONLY

THIS ITEM HAS BEEN DESIGNED IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS:	EN 420 - 2010 : Protection Gloves General Requirements

The CE marking on this glove means that it meets the essential requirements provided for in the European Directive EEC 89/686 concerning Individual Protection Equipment (IPE): Harmlessness - Comfort - Dexterity - Sturdiness


This model is subjected to the auto-certification procedure

THE FOLLOWING MARKING APPEARS ON THE BACK OF EACH GLOVE:

Marking for compliance with the European directive 89/686 (minimum height 5mm)

CE logo + Symbol

Item reference and Size



This item can be used against soiling and to protect objects.

DO NOT USE:
Near machine tools in motion, neither for work requiring mechanical protection other than that indicated in the chemical or heat marking.
In hot atmospheres with effects comparable to those of a temperature higher than or equal to 50°C.
It is recommended to ensure that the item is clean and in good condition before using.
This IPE only offers protection against the risks indicated in this technical data sheet and only for the levels indicated.
Any risk not included in this technical data sheet is not covered.
The analysis of residual risks at the workstation and the choice of the suitable IPE (new or cleaned) is the responsibility of the user (directive 89/656/EEC).
In addition, some of these gloves are destined for use not requiring total wrist protection (lengths below the minimum requirements of the EN 420 standard).
ANY MODIFICATION OF THIS IPE SHALL LEAD TO THE LOSS OF THE GUARANTEE OF ITS PROTECTION LEVELS.

CLEANING Contact the glove division of HONEYWELL SAFETY PRODUCTS or your approved seller.
The knitted gloves can be cleaned industrially. For recommendations, contact the fibre manufacturer.
STORAGE Keep this item away from humidity / light.

DIESES PRODUKT ERHALTEN SIE BEI:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**TECHNISCHES DATENBLATT** **KATEGORIE I : Minimale Risiken**	DE Version 04

SCHUTZHANDSCHUHE
NUR GEGEN MINIMALE RISIKEN

DIESER ARTIKEL WURDE HERGESTELLT, UM FOLGENDEN NORMEN ZU ENTSPRECHEN:	EN 420 - 2010 : Schutzhandschuhe Allgemeine Anforderungen

Die Kennzeichnung CE auf diesem Handschuh bedeutet, dass er den Hauptanforderungen entspricht, die von der europäischen Richtlinie CEE 89/686 hinsichtlich der Individuellen Schutzausrüstungen (PSA) vorgesehen sind: Unschädlichkeit - Komfort - Tastgefühl - Haltbarkeit


Dieses Modell unterliegt dem Verfahren der Selbstzertifizierung.

JEDER HANDSCHUH TRÄGT FOLGENDE KENNZEICHNUNG:

Kennzeichnung in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 89/686 (Höhe mindestens 5 mm)

Logo CE + Zeichen

Artikelnummer und Größe



Dieser Artikel kann als schmutzverhindernd und zum Schutz von Gegenständen benutzt werden.

NICHT VERWENDEN:
In der Nähe von laufenden Werkzeugmaschinen und auch nicht für Arbeiten, die einen anderen mechanischen Schutz verlangen, als der, der auf der chemischen oder thermischen Kennzeichnung angegeben ist.
In warmen Umgebungen, deren Wirkungen mit denen einer Temperatur von 50 C oder mehr vergleichbar sind.
Vor jedem Gebrauch prüfen, dass der Artikel sauber und in gutem Zustand ist.
Diese PSA schützt nur gegen die in diesem Datenblatt angegebenen Risiken und nur auf der Basis der angegebenen Stufen. Nicht in diesem Datenblatt angeführte Risiken sind nicht gedeckt.
Die Analyse der restlichen Risiken am Arbeitsplatz und die Wahl der passenden PSA (neu oder gereinigt) unterliegt der Verantwortung des Benutzers (Richtlinie 89/656/CE).
Darüber hinaus sind einige dieser Handschuhe für Anwendungen bestimmt, die keinen kompletten Schutz der Handgelenke benötigen (Längen unter den minimalen Anforderungen der Norm EN420).
JEDE ÄNDERUNG DIESER PSA FÜHRT ZUM VERLUST DER GARANTIE DER SCHUTZLEISTUNGEN.

REINIGUNG: Wenden Sie sich an die Handschuh-Spezialisten bei HONEYWELL SAFETY PRODUCTS oder den qualifizierten Fachhandel.
Die gestrickten Handschuhe können bei einer industriellen Wäscherei gereinigt werden. Für die Empfehlung wenden Sie sich bitte an den Faserhersteller.
LAGERUNG: Diesen Artikel geschützt aufbewahren vor Feuchtigkeit / Licht.

Questo articolo è immesso sul mercato da: **HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE** Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**Honeywell** **NOTA INFORMATIVA** **CATEGORIA I : Rischi Minori**	**N°101** IT Versione 04

GUANTI DI PROTEZIONE
CONTRO I RISCHI MINORI SOLAMENTE

QUESTO ARTICOLO È STATO STUDIATO PER RISPONDERE ALLE NORME:	EN 420 - 2010 : Guanti di Protezione Esigenze Generali.

La marchiatura CE su questo guanto significa che esso soddisfa le esigenze essenziali previste dalla Direttiva Europea CEE 89/686 relativa ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Innocuità - Comfort - Destrezza - Solidità.


Questo modello è sottoposto alla procedura d'autocertificazione.

IL DORSO DI OGNI GUANTO PRESENTA LA SEGUENTE MARCATURA:

Marcatura di conformità alla direttiva Europea 89/686 (Altezza minima 5 mm)

Logo CE + Sigla

Riferimento dell'articolo e taglia



Questo articolo può essere utilizzato come antisporco e protezione di oggetti.

NON UTILIZZARE:
Nelle vicinanze di macchine utensili in movimento, né per dei lavori che necessitino di una protezione meccanica diversa da quella indicata sulla marcatura, chimica o termica.
In ambienti caldi i cui effetti sono paragonabili a quelli di una temperatura superiore o pari a 50 C.
Si raccomanda di verificare che l'articolo sia pulito ed in buono stato prima di ogni utilizzo.
Questo DPI protegge solamente dai rischi indicati in questa nota e ciò solamente in base ai livelli precisati. I rischi non indicati in questa nota non sono coperti.
L'analisi dei rischi residui al posto di lavoro e la scelta del DPI adatto (nuovo o pulito) è sotto la responsabilità dell'utilizzatore (direttiva 89/656/CEE).
Inoltre, alcuni di questi guanti sono destinati a degli utilizzi che non necessitano di una protezione totale del polso (lunghezze inferiori alle esigenze minime della norma EN 420).
QUALSIASI MODIFICA DI QUESTO DPI IMPLICA LA DECADENZA DELLA GARANZIA DEI SUOI LIVELLI DI PROTEZIONE

PULIZIA: Consulti HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division Guanti o il Suo rivenditore autorizzato.
I guanti lavorati a maglia possono essere puliti presso una lavanderia industriale. Per le raccomandazioni, si prega di consultare il fabbricante delle fibre.
CONSERVAZIONE: Conservare questo articolo al riparo da: l'umidità / la luce.

Este artículo esta fabricado/distribuido por:	Honeywell **FICHA INFORMATIVA** **CATEGORIA I : Riesgos Menores**	**N°101** ES Versión 04

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison Paris Nord 2
33 Rue des Vanesses
BP 55288 VILLEPINTE
ROISSY CDG CEDEX - FRANCE

GUANTES DE PROTECCIÓN CONTRA LOS RIESGOS MENORES SOLAMENTE

ESTE ARTÍCULO HA SIDO CONCEBIDO PARA RESPONDER A LAS NORMAS:	EN 420 - 2010 : Guantes de Protección Exigencias Generales.

El marcado CE en este guante significa que satisface a las exigencias esenciales previstas por la Directiva Europea CEE 89/686 relativa a los Equipos de Protección Individual (EPI): Inocuidad - Confort - Tacto - Solidez.


Este modelo ha sido sometido a la declaración de conformidad.

CADA GUANTE LLEVA ESTAMPADO AL DORSO EL SIGUIENTE MARCADO:

Marcado de conformidad con la directiva europea 89/686 (Altura mínima 5 mm)

Logo CE + Sigla

Referencia de los artículos y Talla



Este artículo debe ser limpiado con agua caliente o con un jabón suave. Este artículo puede ser usado como antisuciedad y para la protección de los objetos.

NO UTILIZAR:
Cerca de máquinas o herramientas en movimiento, ni para trabajos que requieran una protección mecánica distinta de aquella indicada en el marcado, química o térmica.
En ambientes calientes cuyos efectos sean comparables a los de una temperatura superior o igual a 50ºC
Se recomienda comprobar antes de cada uso que el artículo esté limpio y en buen estado.
Este EPI protege solamente contra los riesgos mencionados en esta ficha y ello únicamente en base a los niveles indicados. Los riesgos no mencionados en esta ficha no están cubiertos.
El análisis de los riesgos residuales en el puesto de trabajo y la elección del EPI adecuado (nuevo o limpiado) es responsabilidad del usuario (directiva 89/656/CEE).
Además, algunos de estos guantes están destinados a usos que no requieren una protección total del puño (longitudes inferiores a las exigencias mínimas de la norma EN 420).
CUALQUIER MODIFICACÓN DE ESTE EPI PRODUCE LA CADUCIDAD DE LA GARANTÍA DE SUS NIVELES DE PROTECCIÓN.

LIMPIEZA Consulte a HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division Guantes o a su proveedor autorizado.
Los guantes tejidos pueden ser limpiados en una lavandería industrial. Para las especificaciones, consulte al fabricante de las fibras.
ALMACENAJE: Conservar este artículo protegido de: la humedad la luz.

Dit artikel is in de handel gebracht door:	Honeywell **INFORMATIE BLAD** **KLASSE I : Risico's Lagere**	**N°101** NL Versie 04

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison Paris Nord 2
33 Rue des Vanesses
BP 55288 VILLEPINTE
ROISSY CDG CEDEX - FRANCE

BESCHERMINGSHANDSCHOENEN ALLEEN TEGEN LAGERE RISICO'S

DIT ARTIKEL IS ONTWORPEN OM TE VOLDOEN AAN DE NORMEN:	EN 420 - 2010 : Beschermingshandschoenen volgens de Algemene Eisen.

De CE markering op deze handschoen betekent dat deze voldoet aan de essentiële eisen voorzien door de Europese Richtlijnen CEE 89/686 in verband met Individuele Beschermingsuitrustingen (EPI): Onschadelijkheid - Comfort - Praktische factor - Stevigheid


Dit model is onderworpen aan de procedure van autocertificatie.

OP DE RUG VAN ELKE HANDSCHOEN IS DE VOLGENDE MARKERING AANGEBRACHT:

Markering van conformiteit met de Europese richtlijn 89/686 (Minimale hoogte 5mm)

Logo CE + Afkorting

Referentie en maat van het artikel



Dit artikel kan worden gebruikt tegen vervuiling en ter bescherming van voorwerpen.

NIET GEBRUIKEN:
Niet in de nabijheid van machines met bewegend werktuig, noch voor de werken die een andere mechanische, chemische of thermische bescherming vereisen dan die aangegeven is op de markering.
In een warme omgeving waarvan het effect te vergelijken is met een temperatuur hoger of gelijk aan 50 C. .
U wordt aangeraden voor elk gebruik te controleren dat het artikel schoon is en in goede staat.
Dit Individuele Beschermingsmateriaal beschermt alleen tegen de risico's die genoemd zijn in deze handleiding en dit alleen op basis van de aangegeven niveaus. De niet in deze handleiding vermelde risico's worden niet gedekt.
De analyse van de risico's op het niveau van de werkpost en de keuze van het geschikte Individuele Beschermingsmateriaal (nieuw of gereinigd) valt onder de verantwoording van de gebruiker. (richtlijn 89/656/CEE).
Daarnaast zijn enkele van deze handschoenen bestemd voor het gebruik dat geen totale bescherming van de pols vereist (kortere lengtes dan de minimale eisen van de EN 420 norm).
ELKE WIJZIGING VAN DIT INDIV. BESCHERMINSMAT. HEFT DE GARANTIE VOOR DEZE BESCHERMINGSNIVEAUS OP

REINIGING: Raadpleeg HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Afdeling handschoen of uw bevoegde dealer.
De gebreide handschoenen kunnen worden gereinigd bij een industriële wasserij. Gelieve voor de aanbevelingen de fabrikant van de weefsels te raadplegen.
OPSLAG: Bewaar dit artikel beschermd tegen: vocht / licht.

Este artigo é comercializado por:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**NOTA INFORMATIVA** **CATEGORIA I : Riscos Menores**	PT Versão 04

LUVAS DE PROTECÇÃO CONTRA OS RISCOS MENORES APENAS

ESTE ARTIGO FOI CONCEBIDO PARA RESPONDER ÀS NORMAS:	EN 420 - 2010 : Luvas de Protecção - Requisitos Gerais.

A marcação CE sobre esta luva significa que a mesma satisfaz os requisitos essenciais previstos pela Directiva Europeia 89/686 CEE relativa aos Equipamentos de Protecção Individual (EPI): Inocuidade - Conforto - Destreza - Solidez


Este modelo está sujeito ao procedimento de auto-certificação.

A SEGUINTE MARCAÇÃO ESTÁ APOSTA NAS COSTAS DE CADA LUVA:

Marcação de conformidade com a Directiva Europeia 89/686 (Altura mínima: 5 mm)

Logo CE + Sigla

Referência do artigo e tamanho



Este artigo pode ser utilizado como anti-sujidade e protecção dos objectos.

NÃO UTILIZAR:
Na proximidade de máquinas ou ferramentas em movimento, nem para trabalhos que necessitem de uma protecção mecânica diferente daquela indicada na marcação, química ou térmica.
Em ambientes quentes cujos efeitos sejam comparáveis àqueles de uma temperatura igual ou superior a 50 C.
É aconselhável verificar, antes de cada utilização, se o artigo está limpo e em bom estado
Este EPI protege apenas contra os riscos mencionados nesta nota informativa e nos níveis indicados. Os riscos não mencionados nesta nota informativa não estão cobertos.
A análise dos riscos residuais no posto de trabalho e a escolha do EPI adaptado (novo ou limpo) é da responsabilidade do utilizador (directiva 89/656/CEE).
Para além disso, algumas destas luvas destinam-se a utilizações que não necessitam de uma protecção total do punho (comprimentos inferiores aos requisitos mínimos da norma EN 420).
QUALQUER MODIFICAÇÃO DESTE EPI INVALIDA A GARANTIA DOS SEUS NÍVEIS DE PROTECÇÃO.

LIMPEZA: Consulte a HONEYWELL SAFETY PRODUCTS - Divisão de Luvas ou o seu revendedor autorizado.
As luvas tricotadas são laváveis em máquinas de lavar industriais. Para as recomendações, por favor consulte o fabricante das fibras.
ARMAZENAMENTO: Conservar este artigo ao abrigo: da humidade / da luz.

Dette produktet markedsføres av:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**INFORMASJONSNOTIS** **KATEGORI I : Lav risiko**	NO Versjon 04

VERNEHANSKER MOT MINIMALE RISIKOER

DENNE ARTIKKELEN ER UTFORMET FOR Å MØTE KRAVENE I :	EN 420 - 2010 : Generelle krav til vernehansker.

CE-merkingen på denne hansken viser at den møter de grunnleggende kravene stilt av EUs Rådsdirektiv 89/686 EØF angående personlig verneutstyr (PVU): Uskadelighet - Komfort - Bevegelsesfrihet - Soliditet


Produsenten har selv forestått testing og merking av denne modellen.

PÅ HÅNDBAKEN AV HVER HANSKE FINNES FØLGENDE MERKING :

Merking for samsvar med EU-direktivet 89/686 (Minimumshøyde 5mm)

Logo CE + Sigel

Varenummer og størrelse



Denne artikkelen kan brukes for å unngå tilsmussing og til beskyttelse av objekter.

MÅ IKKE BRUKES:
i nærheten av verktøymaskiner i bevegelse, eller for arbeid som krever en annen mekanisk beskyttelse enn den som er oppgitt på merkingen, kjemisk eller termisk.
I varme omgivelser hvor virkningene er sammenlignbare med de i en temperatur på 50 C eller mer.
Det anbefales å sjekke før hver bruk at artikkelen er ren og i god stand.
Dette PVU beskytter bare mot de risikoene som er nevnt i denne notisen, og bare i den utstrekning de oppgitte nivåene tilsier. De risikoene som ikke er nevnt i denne notisen er ikke dekket.
Analyse av de øvrige risikoene ved arbeidet og valg av riktig PVU (nytt eller rengjort) er brukerens ansvar (direktiv 89/656/EØF).
Enkelte av disse hanskene er forøvrig bergnet på bruk der det ikke er nødvendig med en full beskyttelse av håndleddet (kortere lengder enn minimumskravene i europeisk standard EN 420).
ENHVER MODIFISERING AV DETTE PVU MEDFØRER AT DE OPPGITTE BESKYTTELSESNIVÅENE IKKE LENGER KAN GARANTERES

RENGJØRING: Kontakt "HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division gant" eller autorisert forhandler.
Strikkede hansker kan rengjøres ved et industrielt vaskeri. For anbefalinger, vennligst kontakt fabrikanten av materialet.
LAGRING: Oppbevar denne artikkelen i ly for: fuktighet /lys.

Denna artikel marknadsförs av :	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**PRODUKTBESKRIVNING** **KATEGORI I : Minimal risk**	SU Version 04

SKYDDSHANDSKAR
MOT RISKER UNDERORDNADE BARA

ARTIKELN HAR UTFORMATS FÖR ATT UPPFYLLA STANDARDERNA:	EN 420 -2010 : Skyddshandskar med allmänna krav.

CE-märkningen på handsken innebär att den uppfyller de väsentliga kraven enligt det europeiska direktivet EEG 89/686 om personlig skyddsutrustning: oskadlighet – komfort – fingerfärdighet - soliditet


Modellen är underställd självcertifieringsförfarandet.

FÖLJANDE MÄRKNING FINNS PÅ HANDSKENS ÖVERSIDA:

Märkning om överensstämmelse enligt det europeiska direktivet 89/686 (minimihöjd 5mm)

Logo CE + Symbol

Artikelnummer och storlek



Artikeln kan användas för att skydda mot smuts och föremål.

FÅR EJ ANVÄNDAS
I närheten av verktygsmaskiner i rörelse eller vid arbeten som kräver ett mekaniskt, kemiskt eller termiskt skydd annat än det som märkningen anger.
i varm omgivning vars inverkan kan jämföras med en temperatur som överstiger eller når 50 C.
Det är rekommenderat att kontrollera att artikeln är ren och i gott skick före varje användningstillfälle.
Denna personliga skyddsutrustning skyddar bara mot de risker som finns angivna i denna notis och endast på basis av angivna nivåer. De risker som inte anges på notisen omfattas inte.
Det ligger på användarens ansvar att analysera vilka övriga risker som finns vid arbetsstationen och välja anpassad personlig skyddsutrustning (ny eller rengjord) (direktiv 89/656/EEG).
Dessutom är en del handskar avsedda för användare som inte kräver ett heltäckande handledsskydd (längden understiger minimikraven i standarden EN 420).
ALLA ÄNDRINGAR AV DEN PERSONLIGA SKYDDSUTRUSTNINGEN LEDER TILL ATT GARANTIERNA FÖR DE OLIKA SKYDDSNIVÅERNA UPPHÖR ATT GÄLLA

RENGÖRING Rådfråga HONEYWELL SAFETY PRODUCTS handskdivision eller er auktoriserade återförsäljare. Stickade vantar kan tvättas hos en industritvätt. Rådfråga tillverkaren för rekommendationer.
FÖRVARING: Förvara artikeln i skydd mot: fukt / ljus.

Tämän tuotteen on tuonut markkinoille:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**KÄYTTÖTIEDOT** **KATEGORIA I : Vähäiset vaarat**	FI Versio 04

SUOJAKÄSINEET
SUOJA VAAROJA VASTAAN KAIVOSTYÖLÄISET VAIN

TÄMÄ TUOTE ON SUUNNITELTU VASTAAMAAN STANDARDEJA:	EN 420 -2010 : Suojakäsineiden yleiset vaatimukset.

CE-merkintä käsineessä tarkoittaa, että se valmistettu direktiivin mukaan: Vaarattomuus - Käyttömukavuus - Tuntoherkkyys – Kestävyys koskevan EU-direktiivin CEE 89/686 tärkeimmät vaatimukset


Tämä malli on esitetty vaatimustenmukaisuusvakuutuksen hyväksyttäväksi.

JOKAISEN KÄSINEEN SELKÄPUOLELLA ON SEURAAVA MERKINTÄ:

EU-direktiivin 89/686 (Minimikorkeus 5 mm) yhdenmukaisuusmerkintä

Logo CE + Lyhenne

Tuotenumero ja koko



Voidaan käyttää suojaamaan lialta ja esineiltä.

ÄLÄ KÄYTÄ:
Ei liikkeessä olevien työstökoneiden läheisyydessä eikä muissa mekaanista suojaa vaativissa töissä kuin merkinnässä mainituissa, kemiallisissa tai termisissä.
Kuumissa olosuhteissa, joissa vaikutukset ovat verrattavissa 50 C :n lämpötilaan tai sen yli .
Ennen jokaista käyttöä on suositeltavaa tarkistaa, että tuote on puhdas ja hyvässä kunnossa.
Tämä suojain suojaa vain tässä ohjeessa mainittuja vaaroja vastaan ja tämäkin ainoastaan osoitetuihin tasoihin perustuen. Tässä ohjeessa mainitsemattomia vaaroja se ei kata.
Jäännösriskien analyysi työpaikalla ja sopivan suojaimen valinta (käyttämätön tai puhdistettu) on käyttäjän vastuulla. (direktiivi 89/656/CEE).
Muutamat näistä käsineistä on tarkoitettu käyttöön, jossa ei tarvita ranteen täydellistä suojausta (EN 420 standardin vähimmäisvaatimuksia alemmat pituudet).
KAIKKI MUUTOKSET TÄHÄN SUOJAIMEEN AIHEUTTAVAT NIIDEN SUOJATASOJEN TAKUUN MENETTÄMISEN

PUHDISTUS: Kysy neuvoa HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division gant- osastolta tai valtuutetulta jälleenmyyjältäsi.
Neuloskäsineet ovat puhdistettavissa teollisessa pesulassa. Mahdollisia suositteluja varten kysy neuvoa kuituvalmistajalta.
VARASTOINTI: Säilytä tämä tuote suojassa: kosteudelta / valolta.

Dette produkt markedsføres af:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**INFORMATIONSVEJLEDNING** **KATEGORI I : Lav risiko**	DA Version 04

BESKYTTELSESHANDSKER
KUN MOD MINIMALE RISICI

DENNE ARTIKEL ER FREMSTILLET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE I STANDARDERNE:	EN 420 - 2010 : Generelle krav til beskyttelseshandsker.

EF-mærkningen på denne handske er et tegn på, at den overholder de overordnede krav, fastsat i det europæiske direktiv 89/686/EØF, om personlige værnemidler (PV): Uskadelighed - Komfort - Fingerføling - Styrke


Denne model er blevet godkendt af fabrikanten selv.

PÅ HÅNDRYGGEN AF HVER HANDSKE FINDES FØLGENDE MÆRKING:

Mærkning i overensstemmelse med et europæiske direktiv 89/686/EØF (Minimumshøjde 5 mm)

Logo CE + Symbol

Varenummer og størrelse



Denne artikel kan anvendes som beskyttelse mod snavs og genstande.

MÅ IKKE ANVENDES:
I nærheden af værktøjsmaskiner i bevægelse, eller ved arbejde som kræver en anden mekanisk beskyttelse end den som er angivet på mærkingen (kemisk eller termisk).
I varme omgivelser hvor virkningerne kan sammenlignes med virkninger på en temperatur på 50 C eller mere.
Det anbefales at kontrollere om artiklen er ren og i god stand inden den tages i brug
Dette PV beskytter kun mod de risici, der er nævnt i denne vejledning og kun på grundlag af de angivne niveauer. De risici, som ikke er nævnt i vejledningen, er ikke dækket.
Det er brugerens ansvar at analysere de øvrige risici ved arbejdet og vælge det korrekte PV (nyt eller rengjort). (Direktiv 89/656/EØF).
Derudover er nogle af disse handsker beregnet til en anvendelse, hvor det ikke er nødvendigt at beskytte håndledet fuldstændigt (kortere længder end minimumskravene i den europæiske standard EN 420).
ENHVER ÆNDRING AF DETTE PV MEDFØRER AT BESKYTTELSESNIVEAUET IKKE LÆNGERE KAN GARANTERES

RENGØRING: Kontakt Handskeafdelingen i HONEYWELL SAFETY PRODUCTSeller en sagkyndig forhandler. Strikkede handsker kan rengøres af et industrielt vaskeri. For en sikkerheds skyld anbefales det at kontakte materialets fabrikant.
OPBEVARING: Opbevar denne artikel i ly for: fugt /lys.

Αυτό το είδος διατίθεται στην αγορά από: **HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE** Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**Honeywell** **ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I : Ελάσσονες κίνδυνοι**	**N°101** GRE Έκδοση 04

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Ελάσσονες μόνο

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ:	EN 420 - 2010 : Προστατευτικά γάντια Γενικές απαιτήσεις.

Η σήμανση CE σε αυτό το γάντι σημαίνει ότι πληροί τις βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΟΚ 89/686 σχετικά με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ): Αβλάβεια - Άνεση - Δεξιοτεχνία - Αντοχή


Αυτό το μοντέλο έχει υποβληθεί σε διαδικασία αυτοπιστοποίησης.

<u>Στο πίσω μέρος κάθε γαντιού υπάρχει εξής σήμανση:</u>

Σήμανση πιστότητας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686 (Ελάχιστο ύψος 5mm)

Λογότυπο CE + Σήμα

Κωδικός είδους και μέγεθος



Αυτό το είδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο κατά του λερώματος και της εκτίναξης αντικειμένων.

<u>ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ:</u>
Κοντά σε κινούμενα μηχανήματα εργαλεία, ούτε για εργασίες που απαιτούν μηχανική προστασία εκτός από εκείνη που αναφέρεται στη σήμανση, χημική ή θερμική.
Σε ζεστά περιβάλλοντα, των οποίων οι επιδράσεις μπορούν να συγκριθούν με τις επιδράσεις θερμοκρασίας αέρα ίσης ή μεγαλύτερης των 50°C.
Συνιστάται να βεβαιώνεστε πριν από κάθε χρήση ότι το είδος είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση.
Αυτό το ΜΑΠ προστατεύει μόνον κατά των κινδύνων που αναγράφονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως και μόνο στις αναφερόμενες στάθμες. Οι κίνδυνοι που δεν αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσεως δεν καλύπτονται.
Η ανάλυση των υπολειμματικών κινδύνων στη θέση εργασίας και η επιλογή του κατάλληλου ΜΑΠ (καινούργιου ή καθαρισμένου) αποτελεί ευθύνη του χρήστη. (οδηγία 89/656/ΕΟΚ).
Επιπλέον, ορισμένα από αυτά τα γάντια προορίζονται για χρήση που δεν απαιτεί ολική προστασία του καρπού (κάτω μήκος σύμφωνο με τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου EN 420).
<u>Η ΤΥΧΟΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΠ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ</u>

<u>ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ</u>: Επικοινωνήστε με την HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Διεύθυνση γαντιών ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.
Τα πλεκτά γάντια πλένονται και σε βιομηχανικό πλυντήριο. Για τις συστάσεις, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή των ινών.
<u>ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ</u>: Φυλάσσετε αυτό το είδος μακριά από: την υγρασία / το φως.

Эта статья опубликована:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ I: Минимальные риски**	RU Версия 04

ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ
Только от минимальных рисков

ЭТА СТАТЬЯ БЫЛА СОЗДАНА В ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЯ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВОВ:	EN 420 - 2010 : Защитные перчатки Общие требования.

Маркировка CE на этих перчатках обозначает, что они соответствуют основным требованиям, предусмотренным Европейской Директивой CEE 89/686, относящейся к средствам индивидуальной защиты: безвредность - комфорт - удобство - прочность


Эта модель подлежит процедуре автосертификации.

На тыльной стороне каждой перчатки нанесена следующая маркировка:

Маркировка соответствия Европейской Директиве 89/686 (минимальная высота 5 мм)

Логотип CE + буквенное сокращение

Ссылка на артикул и размер



Это изделие может использоваться как средство защиты и предотвращения загрязнения предметов.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
В непосредственной близости от работающих станков, и не для работ, требующих механической, химической или термической защиты, кроме той, которая указана на маркировке.
В горячих условиях воздействия, сопоставимых с условиями воздействия при температуре воздуха, превышающей или равной 50°C.
Перед каждым использованием следует убедиться в чистоте и нормальном состоянии перчаток.
Данные средства индивидуальной защиты обеспечивают защиту только от рисков, указанных в данной инструкции, и в степени, указанной в инструкции. Они не обеспечивают защиты от рисков, не указанных в данной инструкции.
Анализ остаточных рисков на рабочем месте и соответствующий выбор средств индивидуальной защиты (новых или почищенных) лежит на пользователе (директива 89/656/CEE).
Дополнительно к этому данные перчатки предназначены для выполнения работ, не требующих полной защиты запястья (длина, меньше минимальных требований норматива EN 420).
ЛЮБОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИВОДИТ К АННУЛИРОВАНИЮ ГАРАНТИИ НА УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ СРЕДСТВ.

ЧИСТКА: Обратитесь в отделение защитных перчаток HONEYWELL SAFETY PRODUCTS или к вашему уполномоченному продавцу.
Трикотажные перчатки можно стирать в профессиональной прачечной. Для дополнительных требований обратитесь к производителю волокна.
ХРАНЕНИЕ: Храните данное изделие в местах защищенных от воздействия влаги / света

Bu ürünü piyasaya süren firma :	Honeywell **BİLGİ NOTU** **KATEGORİ I : En küçük riskler**	**N°101** TUR Versiyon 04
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE		

RİSKLERE KARŞI KORUMA ELDİVENLERİ
MINEURS SEULEMENT

BU ÜRÜN NORMLARA UYGUN OLARAK ÜRETİLMIŞTİR :	EN 420 - 2010 : Korunma eldivenleri Genel gereklilikler.

Bu eldiven üzerindeki CE işareti, Kişisel Korunma Donanımları (EPI) ile ilgili olan CEE 89/686 no'lu Avrupa Direktifi'nin gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtmektedir : Zararsızlık – Konfor – Kullanım kolaylığı - Sağlamlık


Bu model oto sertifikasyon prosedürüne bağlıdır.

Her eldivenin sırt tarafına aşağıdaki işaret koyulmuştur :

89/686 no'lu Avrupa Direktifine uygun işaret (Asgari yükseklik 5mm)

CE Logosu + Kısaltma

Ürünün ve ebadının referansı



Bu ürün kirlenmeme için ve eşyaların korunması için kullanılabilir.
KULLANILMAZ:
Hareket halindeki makinelerin yakınında, ne de işaret üzerinde belirtilmiş, kimyasal ya da termik haricinde ki mekanik korunma gerektiren çalışmalar için.
Etkisinin 50°C'e e şit ya da daha yüksek hava ısısında olduğu sıcaklık ortamlarında.
Her kullanımdan evvel, ürünün temiz ve iyi durumda olduğunun kontrol edilmesi tavsiye edilir.
Bu EPI sadece bu notta belirtilmiş olan ve sadece belirtilen seviyelerde koruma yapar. Bu notta belirtilmemiş olan riskler içerilmemektedir.
Çalışma ortamında ki olası risklerin analizi ve uygun EPI'nin seçimi (yeni ya da temizlenmiş) kullanıcının sorumluluğu altındadır (direktif 89/656/CEE).
Ayrıca, bu eldivenlerin kimileri avuç içinin tamamen korunmasını gerektirmeyen kullanımlara yöneliktir (EN 420 normunun belirttiği en az uzunluklardan daha az durumlarda).
BU EPI'DE YAPILACAK OLAN DEĞİŞİKLİKLER KORUMA SEVİYELERİ GARANTİSİNİ GEÇERSİZ KILACAKTIR.

TEMİZLİK: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS eldiven bölümünden ya da yetkili satıcınızdan bilgi edininiz.
Örgü eldivenler, endüstriyel yıkamacılarda temizlenir. Şartlar için, liflerin üreticisi ile bağlantı kurunuz.
SAKLAMA: Bu ürünü nemden / ışıktan uzak saklayınız

Produkt wprowadzony do obrotu przez:	Honeywell **INFORMACJA O PRODUKCIE KATEGORIA I : Ryzyka mniejszego stopnia**	**N°101** POL Wersja 04

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE
Immeuble Edison Paris Nord 2
33 Rue des Vanesses
BP 55288 VILLEPINTE
ROISSY CDG CEDEX - FRANCE

RĘKAWICE OCHRONNE CHRONIĄCE PRZED: Tylko ryzykiem mniejszego stopnia

PRODUKT ZAPROJEKTOWANY ZGODNIE Z NORMAMI:	EN 420 - 2010 : Rękawice ochronne Wymagania ogólne.

Znak CE na tych rękawicach oznacza, iż spełniają one zasadnicze wymagania Dyrektywy Europejskiej 89/686 EWG w sprawie Środków Ochrony Indywidualnej (ŚOI): Nieszkodliwość - Komfort - Precyzja wykonywania czynności - Trwałość


Ten model objęty jest procedurą samozatwierdzenia.

Z tyłu każdej rękawicy znajduje się następujące oznakowanie:

Znak zgodności z dyrektywą europejską 89/686 (minimalna wysokość 5mm)

Logo CE + Skrót:

Nr identyfikacyjny artykułu i rozmiar



Niniejszy wyrób może być używany jako ochrona przed zabrudzeniem i ochrona przedmiotów.

NIE UŻYWAĆ:
W pobliżu włączonych obrabiarek, ani do wykonywania prac wymagających ochrony przed czynnikami mechanicznymi innej aniżeli ochrona określona symbolem na wyrobie, chemicznymi lub cieplnymi.
W środowisku gorącym, ktrego skutki oddziaływania mogą być porównane ze skutkami oddziaływania powietrza o temperaturze wyższej lub równej 50℃.
Przed każdorazowym użyciem zaleca się sprawdzić, czy wyrób jest czysty i w dobrym stanie.
Niniejszy ŚOI zapewnia ochronę tylko przed tymi rodzajami ryzyka, jakie wymieniono w niniejszej instrukcji i tylko w określonym tutaj zakresie. W stosunku do rodzajów ryzyka nie wymienionych w instrukcji wyrób ten nie zapewnia ochrony.
Za przeprowadzenie analizy ryzyka drugorzędnego na stanowisku pracy oraz za dobór właściwych ŚOI (produktu nowego lub oczyszczonego) odpowiada użytkownik (dyrektywa 89/656/EWG).
Oprócz tego, niektóre z tych rękawic przeznaczone są do zastosowań, które nie wymagają całkowitej ochrony nadgarstka (długość mniejsza od minimalnej długości wymaganej przepisami normy EN 420).
JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE DO NINIEJSZEGO ŚRODKA OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) POWODUJĄ UTRATĘ GWARANCJI NA ZAPEWNIANIE PRZEZ TEN ŚRODEK OKREŚLONYCH DLA NIEGO POZIOMÓW OCHRONY.

CZYSZCZENIE: Skonsultuj się z HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division gant lub z Twoim autoryzowanym dostawcą.
Rękawice tkane mogą być czyszczone w pralni przemysłowej. W kwestii zalecanego sposobu czyszczenia skonsultuj się z producentem włókna.
PRZECHOWYWANIE: Wyrób należy chronić przed: wilgocią / światłem

Ezt a cikket forgalomba hozza:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**TÁJÉKOZTATÓ I. KATEGÓRIA: Kis veszélyek**	HU 04. verzió

VÉDŐKESZTYŰK A KÖVETKEZŐ JELLEGŰ VESZÉLYEK ELLEN kizárólag kicsik

EZT A CIKKET A KÖVETKEZŐ SZABVÁNYOKNAK VALÓ MEGFELELÉSRE FEJLESZTETTÜK KI:	EN 420 - 2010 : Védőkesztyűk, általános követelmények.

Az ezen a kesztyűn lévő CE jelölés azt jelenti, hogy megfelel a következő, az egyéni védőeszközökről (PPE) szóló 89/686/EGK európai irányelvben szereplő alapvető előírásoknak: ártalmatlanság - kényelem - könnyű kezelhetőség - szilárd kialakítás


Erre a modellre önminősítési eljárás vonatkozik.

Minden kesztyű kézfej-részén a következő jelölés van elhelyezve:

A 89/686 európai irányelvnek való megfelelőség jelölése (minimális magasság 5 mm)

CE logo + betű

Cikk száma és méret :



Ezt a cikket szennyeződés elleni védelemre és tárgyak védelmére lehet használni.

NE HASZNÁLJA:
Mozgásban lévő szerszámgépek közelében, sem pedig a jelölésen szereplőktől eltérő – hőhatások vagy vegyszerek elleni – mechanikai védelmet igénylő munkákra.
Ha a környezeti hőmérséklet 50 °C felett van, vagy h ő hatásának kitett környezetben, ezzel összehasonlítható hatású viszonyok jelenléte esetén.
Minden használat előtt előírásszerűen ellenőrizni kell, hogy a cikk tiszta és jó állapotban van-e.
Ez a PPE kizárólag olyan veszélyek ellen- ill. olyan mértékben véd, amelyek ebben a tájékoztatóban szerepelnek. A védőeszköz nem ad védelmet olyan veszélyek ellen, melyek nincsenek felsorolva ebben a tájékoztatóban.
A munkahelyen fellépő kockázatok / veszélyek kiértékelése és a munkának a megfelelő PPE kiválasztása (új vagy tisztított) a védőeszköz használójának felelősségi körébe tartozik (89/656/EGK irányelv).
Ráadásul, e kesztyűk némelyike olyan felhasználásra szolgál, amely nem igényli a csukló teljes védelmét (az EN 420 szabvány minimális követelményeinél kisebb hosszak).
A JELEN PPE BÁRMILYEN MÓDOSÍTÁSA / ÁTALAKÍTÁSA A VÉDELMI SZINTJEIRE VONATKOZÓ GARANCIA ELVESZTÉSÉT VONJA MAGA UTÁN

TISZTÍTÁS: Forduljon a HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Division Gant kesztyű üzletághoz vagy a hivatalos viszonteladóhoz.
A kötött kesztyűket ipari mosodában lehet tisztíttatni. Kérjük, az előírások tekintetében forduljon a szál gyártójához.
TÁROLÁS: Ezt a cikket nedvességtől / fénytől védve kell tárolni

Toto zboží prodává:	Honeywell	N°101
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE	**INFORMATIVNÍ PŘÍBAL** **KATEGORIE I : Minimální rizika**	TCH Verze 04

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI RIZIKŮM
Pouze minimální rizika

TOTO ZBOŽÍ BYLO VYVINUTO, ABY SPLŇOVALO NORMY:	EN 420 - 2010 : Ochranné rukavice Obecné požadavky.

Označení CE na této rukavici znamená, že splňuje základní požadavky evropské směrnice CEE 89/686 platné pro osobní ochranné prostředky (OOP): Neškodnost - Pohodlí - Zručnost - Pevnost


Tento model podléhá směrnici autocertifikace.

Na chrbte každej rukavice je pripevnené nasledujúce označenie:

Značka shody s evropskou směrnicí 89/686 (minimální výška 5 mm)

Logo EU + Zkratka

Číslo položky zboží
a velikost



Tento výrobek může být používán proti zašpinění a za účelem ochrany předmětů.

NEPOUŽÍVEJTE:
V blízkosti běžících obráběcích strojů ani pro práce vyžadující jinou mechanickou, chemickou nebo tepelnou ochranu, než jaká je uvedena na značení.
V horkých prostředích, jejichž účinek je srovnatelný s teplotou vzduchu, která je vyšší nebo rovná 50°C.
Před každým použitím doporučujeme zkontrolovat, zda je výrobek čistý a v dobrém technickém stavu.
Tento OOP chrání pouze proti rizikům uvedeným v tomto návodu a zajišťuje pouze uvedené stupně ochrany. Rizika, které nejsou uvedena v tomto návodu, nejsou krytá.
Analýza reziduálních rizik, která hrozí na daném pracovišti, a výběr vhodného OOP (nový nebo vyčištěný) spadá do odpovědnostní kompetence uživatele. (Směrnice 89/656/EHS).
Některé typy rukavic jsou určeny pro použití nevyžadující úplnou ochranu zápěstí (kratší délky, než jaké stanoví minimální požadavky normy EN 420).
JAKÁKOLIV ZMĚNA TOHOTO OOP MÁ ZA DŮSLEDEK POZBYTÍ ZÁRUKY ZA STUPNĚ OCHRANY.

ČIŠTĚNÍ: Obraťte se na HONEYWELL SAFETY PRODUCTS Divize rukavic nebo na autorizovaného prodejce.
Úpletové rukavice je možno prát v průmyslové prádelně. Pokyny vám sdělí výrobce vláken.
USKLADNĚNÍ: Výrobek chraňte před: vlhkostí / světlem

Tento výrobok uviedla na trh spoločnosť :	Honeywell **INFORMAČNÉ POKYNY** **KATEGÓRIA I : Malé riziká**	**N°101** SL Verzia 04
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS EUROPE Immeuble Edison Paris Nord 2 33 Rue des Vanesses BP 55288 VILLEPINTE ROISSY CDG CEDEX - FRANCE		

OCHRANNÉ RUKAVICE PROTI RIZIKÁM
Iba malým

TENTO VÝROBOK BOL NAVRHNUTÝ TAK, ABY ZODPOVEDAL NORMÁM:	EN 420 - 2010 : Ochranné rukavice Základné požiadavky.

Označenie ES na týchto rukaviciach znamená, že vyhovujú základným požiadavkám uvedeným v európskej smernici 89/686/EHS týkajúcej sa prostriedkov osobnej ochrany (POO): Neškodnosť - Komfort - Obratnosť - Pevnosť

Tento model podlieha autocertifikačnej skúške.

Na hřbetu každé rukavice se nachází některé z následujících značení:

Označenie o zhodnosti s európskou smernicou 89/686 (minimálna výška 5 mm)

Logo ES + skratka

Referencia výrobku a veľkosť

Honeywell

XXXXXXX XX

EN 420

CE

Tento výrobok sa môže používať ako ochrana proti ušpineniu a ako ochrana predmetov.

NEPOUŽÍVAŤ:
V blízkosti prístrojov, ktoré sú v pohybe, ani pri prácach, ktoré si vyžadujú mechanickú ochranu inú ako je ochrana, ktorá je uvedená chemickom alebo tepelnom v označení.
V teplých prostrediach, ktorých vplyv je porovnateľný s teplotami vzduchu vyššími alebo rovnými 50°C.
Pred každým použitím sa odporúča skontrolovať, či je výrobok čistý a v dobrom stave.
Tento POO chráni iba proti rizikám uvedeným v tomto návode, a to iba na základe uvedených úrovní. Nepokrýva riziká neuvedené v tomto návode.
Používateľ zodpovedá za analýzu ďalších rizík na pracovnej stanici a výber vhodného POO (nového alebo očisteného) (smernica 89/656/EHS).
Navyše niektoré z týchto rukavíc sú určené na používanie, ktoré si nevyžaduje celkovú ochranu päste (vnútorné rozmery musia zodpovedať minimálnym požiadavkám normy EN 420).
ZÁRUKA NA VÝKONNOSTNÉ ÚROVNE NEPLATÍ, AK DOŠLO K AKEJKOĽVEK MODIFIKÁCII TOHTO POO

ČISTENIE: Pozrite si divíziu HONEYWELL SAFETY PRODUCTS alebo sa opýtajte vášho autorizovaného predajcu. Pletené rukavice je možné čistiť v priemyselných čistiarňach. Oslovte výrobcu vláken, aby ste vedeli, aké opatrenia musíte urobiť.
SKLADOVANIE: Výrobok chráňte pred: vlhkosťou/svetlom